

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ №UA-PS-2020-03-25-000001-2

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено лот в ЕТС:
ТОВ "Ю.БІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВ «Смарттендер»

Реєстраційний номер лота: 27-7

Замовник аукціону: Арбітражний керуючий Ковальський Ігор Ігорович

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся/Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: не вказано

Дата та час закінчення електронного аукціону (дата, час, сек): не вказано

Найменування активів (майна запропонованого для продажу): Лот №27 "ПГВ".
Трансформаторна підстанція ПГВ 12 (Потужність 32,2 МВт.), в т.ч. 2 од. трансформаторів
ТДН-16000/110-76 У1.

Лот №27 Коротка назва лоту «ПГВ», складається з наступних товарно-матеріальних цінностей ДП
«Калійний завод» ВАТ «Оріана»:

№ Інвентарний номер Кількість

1 14103219 КАБЕЛЬ ВВД ЗХ35 10 м.

2 14107996 КАБЕЛЬ ЕЛ.1Х120 507 м.

3 14116938 КАБЕЛЬ КГ ЗХ35Х10 80 м.

4 73811308 КАБЕЛЬ КГЗХ4Х2.5 15 м.

5 14079363 КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННИЙ ТПП-10-2Х0,4 90 м.

6 15039601 ПРОЖЕКТОРИ 3 шт.

7 716654 АНТЕНА 1ШТ. 1 шт.

8 716666 КАБЕЛЬ 1 шт.

9 6771 БУДИНОК ПГВ-12 К-С 212 1 шт.

10 140944 ПІДСТАНЦІЯ ПГВ-12 1 шт.

11 712616 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.

12 712628 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.

13 712771 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.

14 712783 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.

15 712795 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.

16 712803 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.

17 712876 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.

18 712888 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
19 712890 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
20 712908 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
21 712910 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
22 712921 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
23 712933 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
24 681655 ЛІЧИЛЬНИК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ А1700 10 RAL 3 ШТ 1 шт.
25 681667 ЯЩИК ЗВ'ЯЗКУ GSM 1 шт.
26 681679 GSM МОДЕМ 1 шт.
27 381712 ЛІЧИЛЬНИК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ А1700 10 RAL 1 шт.
28 381724 ЛІЧИЛЬНИК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ А1700 10 RAL 1 шт.

Інвентарний № 140944 «ПІДСТАНЦІЯ ПГВ-12»:

опис:

Устаткування закритої комплектної двотрансформаторної підстанції глибокого вводу (ПГВ) типу 2КТП 110/6-10 кВ, рік вводу в експлуатацію 1977, фізичний знос 65%, з двома трансформаторами:
- ТДН - 16000 / 110 - 76 У1, заводський № 7879, р.в. 1976, фізичний знос 60%;
- ТДН - 16000 / 110 - 76 У1, заводський № 8880, р.в. 1977, фізичний знос 60%.

Приєднана до мережі 110 кВ. Підключена.

Приєднана потужність: 32200 кВт.

Енергетичні ідентифікаційні коди точок розподілу: 62Z4250412155727, 62Z8373197667184.

В минулому, на підставі договору №2501488 від 30.07.2007 року укладеного з ПАТ «Прикарпаттяобленерго», забезпечувала електропостачання виробництво калійних добрив.

Ліквідатором уточнюється можливість та процедура переоформлення потужності на Покупця.

Опис

1. Технічна та експлуатаційна документація практично відсутня.
2. В цілому комплектна, за виключенням складових підстанції, які містять мідь та інші кольорові метали.
3. Наявна корозія на всіх металічних поверхнях складових підстанції, внаслідок опадів з покрівлі будівлі.
4. Підстанція задіяна до енергопостачання об'єктів АТ «Оріана».
5. Частково відсутнє масло в трансформаторі №1.

Інвентарний № 6771 «БУДИНОК ПГВ-12 К-С 212»

Будинок ПГВ-12, корпус 212, заг.пл. 1146,5 м.кв. (літ. А) – цегляна будівля електричної підстанції з вищою напругою 110 кВ; фундаменти – бетонні; стіни – з цегли глиняної звичайної; перекриття та покриття – настил з збірних залізобетонних плит; покрівля – з рулонних матеріалів; підлоги – бетонні, з керамічної плитки, лінолеумні; інженерне обладнання: електропостачання, вентиляція; фізичні характеристики: загальна площа 1146,5 м.кв., будівельний об'єм – 9437 м.кв., фізичний знос 46-51%, рік введення в експлуатацію 1977.

Ворота пл.. 13,4 м.кв. (№1) – металеві ворота з хвірткою по залізобетонним стовпам, заповнення екрана сталеві сітка типу рабиця, фізичні характеристики: площа споруди 13,4 м.кв., фізичний знос 50%.

Огорожа пл.. 463,1 м.кв. (№2) – металева огорожа з сітки типу рабиця по залізобетонним стовпам фізичні характеристики: площа споруди 13,4 м.кв., фізичний знос 50%.

Опис

1. Технічний паспорт наявний.
 2. Огорожа частково відсутня.
 3. Двері першого поверху будівлі ослаблені (приміщення №15,3,14,20 згідно технічного паспорта), з східної частини будівлі відсутні (приміщення №16 згідно технічного паспорта).
 4. Відсутнє скло в вікнах другого поверху будівлі (приміщення №6 згідно технічного паспорта).
 5. Ворота з південної та північної частини будівлі в аварійному стані. (приміщення №18, 9 згідно технічного паспорта)
 6. Цегляні стіни будівлі мають значне пошкодження внаслідок облущування цегли, особливо в верхній частині з східної сторони будівлі.
 7. Зовнішня металічна частина будівлі з західної частини будівлі має корозію.
 8. Аварійна частина покрівлі будівлі з північної сторони, а саме несуча металічна балка (приміщення №18 «Трансформаторна» згідно технічного паспорта), на якій тримаються плити покрівлі аварійно послаблена та в будь-який момент може впасти на трансформатор ТДН, спричинивши руйнування покрівлі над приміщенням №18,19 та може спричинити аварійне замикання під'єднаної до підстанції в частині приміщення №19 електромережі.
 9. Покрівля будівлі потребує капітального ремонту, відбувається попадання опадів на обладнання трансформаторної підстанції.
 10. Відлущення цегли та штукатурки, внаслідок вологи, в приміщеннях №18, 9.
 11. В цілому, в випадку подальшої експлуатації будівля потребує ремонту покрівлі, внутрішньої та зовнішньої частини стін, заміни воріт, дверей, вікон, огорожі тощо.
- Товарно-матеріальні цінності по лоту №27 розташовані за адресою: Україна, Івано-Франківська область, м.Калуш, промзона ВАТ «Оріана», вул..Промислова, 14.

Лот №27 Коротка назва лоту «ПГВ», складається з наступних товарно-матеріальних цінностей ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана»:

№ Інвентарний номер Кількість

- 1 14103219 КАБЕЛЬ ВВД 3Х35 10 м.
- 2 14107996 КАБЕЛЬ ЕЛ.1Х120 507 м.
- 3 14116938 КАБЕЛЬ КГ 3Х35Х10 80 м.
- 4 73811308 КАБЕЛЬ КГ3Х4Х2.5 15 м.
- 5 14079363 КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННИЙ ТПП-10-2Х0,4 90 м.
- 6 15039601 ПРОЖЕКТОРИ 3 шт.
- 7 716654 АНТЕНА 1ШТ. 1 шт.
- 8 716666 КАБЕЛЬ 1 шт.
- 9 6771 БУДИНОК ПГВ-12 К-С 212 1 шт.
- 10 140944 ПІДСТАНЦІЯ ПГВ-12 1 шт.
- 11 712616 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
- 12 712628 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
- 13 712771 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
- 14 712783 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.

15 712795 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
16 712803 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
17 712876 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
18 712888 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
19 712890 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
20 712908 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
21 712910 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
22 712921 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
23 712933 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
24 681655 ЛІЧИЛЬНИК ЕЛЕКТОЕНЕРГІЇ А1700 10 RAL 3 ШТ 1 шт.
25 681667 ЯЩИК ЗВ'ЯЗКУ GSM 1 шт.
26 681679 GSM МОДЕМ 1 шт.
27 381712 ЛІЧИЛЬНИК ЕЛЕКТОЕНЕРГІЇ А1700 10 RAL 1 шт.
28 381724 ЛІЧИЛЬНИК ЕЛЕКТОЕНЕРГІЇ А1700 10 RAL 1 шт.

Інвентарний № 140944 «ПІДСТАНЦІЯ ПГВ-12»:

опис:

Устаткування закритої комплектної двотрансформаторної підстанції глибокого вводу (ПГВ) типу 2КТП 110/6-10 кВ, рік вводу в експлуатацію 1977, фізичний знос 65%, з двома трансформаторами:
- ТДН - 16000 / 110 - 76 У1, заводський № 7879, р.в. 1976, фізичний знос 60%;
- ТДН - 16000 / 110 - 76 У1, заводський № 8880, р.в. 1977, фізичний знос 60%.

Приєднана до мережі 110 кВ. Підключена.

Приєднана потужність: 32200 кВт.

Енергетичні ідентифікаційні коди точок розподілу: 62Z4250412155727, 62Z8373197667184.

В минулому, на підставі договору №2501488 від 30.07.2007 року укладеного з ПАТ «Прикарпаттяобленерго», забезпечувала електропостачання виробництво калійних добрив.

Ліквідатором уточнюється можливість та процедура переоформлення потужності на Покупця.

Опис

1. Технічна та експлуатаційна документація практично відсутня.
2. В цілому комплектна, за виключенням складових підстанції, які містять мідь та інші кольорові метали.
3. Наявна корозія на всіх металічних поверхнях складових підстанції, внаслідок опадів з покрівлі будівлі.
4. Підстанція задіяна до енергопостачання об'єктів АТ «Оріана».
5. Частково відсутнє масло в трансформаторі №1.

Інвентарний № 6771 «БУДИНОК ПГВ-12 К-С 212»

Будинок ПГВ-12, корпус 212, заг.пл. 1146,5 м.кв. (літ. А) – цегляна будівля електричної підстанції з вищою напругою 110 кВ; фундаменти – бетонні; стіни – з цегли глиняної звичайної; перекриття та покриття – настил з збірних залізобетонних плит; покрівля – з рулонних матеріалів; підлоги –

бетонні, з керамічної плитки, лінолеумні; інженерне обладнання: електропостачання, вентиляція; фізичні характеристики: загальна площа 1146,5 м.кв., будівельний об'єм – 9437 м.кв., фізичний знос 46-51%, рік введення в експлуатацію 1977.

Ворота пл. 13,4 м.кв. (№1) – металеві ворота з хвірткою по залізобетонним стовпам, заповнення екрана сталеві сітка типу рабиця, фізичні характеристики: площа споруди 13,4 м.кв., фізичний знос 50%.

Огорожа пл. 463,1 м.кв. (№2) – металева огорожа з сітки типу рабиця по залізобетонним стовпам фізичні характеристики: площа споруди 13,4 м.кв., фізичний знос 50%.

Опис

1. Технічний паспорт наявний.
 2. Огорожа частково відсутня.
 3. Двері першого поверху будівлі ослаблені (приміщення №15,3,14,20 згідно технічного паспорта), з східної частини будівлі відсутні (приміщення №16 згідно технічного паспорта).
 4. Відсутнє скло в вікнах другого поверху будівлі (приміщення №6 згідно технічного паспорта).
 5. Ворота з південної та північної частини будівлі в аварійному стані. (приміщення №18, 9 згідно технічного паспорта)
 6. Цегляні стіни будівлі мають значне пошкодження внаслідок облущування цегли, особливо в верхній частині з східної сторони будівлі.
 7. Зовнішня металічна частина будівлі з західної частини будівлі має корозію.
 8. Аварійна частина покрівлі будівлі з північної сторони, а саме несуча металічна балка (приміщення №18 «Трансформаторна» згідно технічного паспорта), на якій тримаються плити покрівлі аварійно послаблена та в будь-який момент може впасти на трансформатор ТДН, спричинивши руйнування покрівлі над приміщенням №18,19 та може спричинити аварійне замикання під'єднаної до підстанції в частині приміщення №19 електромережі.
 9. Покрівля будівлі потребує капітального ремонту, відбувається попадання опадів на обладнання трансформаторної підстанції.
 10. Відлущення цегли та штукатурки, внаслідок вологи, в приміщеннях №18, 9.
 11. В цілому, в випадку подальшої експлуатації будівля потребує ремонту покрівлі, внутрішньої та зовнішньої частини стін, заміни воріт, дверей, вікон, огорожі тощо.
- Товарно-матеріальні цінності по лоту №27 розташовані за адресою: Україна, Івано-Франківська область, м.Калуш, промзона ВАТ "Оріана», вул.Промислова, 14.

Аукціон призначений на 22.03.2020 року <https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-01-22-000041-1> не відбувся.

Кількість учасників аукціону: 1

Початкова ціна лота: 1 697 528.58 ГРН (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ — без ПДВ)

Ціна реалізації лота: 1 714 504.00 ГРН

Крок аукціону: 16 975.29 ГРН

Розмір гарантійного внеску: 169 752.86 ГРН

Ціна або частина ціни, сплачена переможцем: _____ грн. _____ коп.

Учасники електронного аукціону:

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРВЕЙ", код ЄДРПОУ: 41008472

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРВЕЙ"

Покупець, який у встановлений строк не вніс належної до сплати суми: _____

(найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності - серія і номер паспорта - для фізичних осіб)

Реквізити рахунку боржника аукціону для сплати коштів за активи (майно):

Дата, до якої переможець електронного аукціону повинен сплатити запропоновану ним ціну: _____

*протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення в електронній торговій системі інформації про результати аукціону.

*згідно ст. 85 Кодексу України з процедур банкрутства

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону: _____ грн. _____ коп.

Винагорода оператора через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника):

заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Рахунок та сума коштів, яку переможець повинен додатково сплатити, у разі коли суми гарантійного внеску, сплачено таким переможцем аукціону недостатньо для сплати винагороди Оператору:

Протокол електронного аукціону сформовано: (дата, час, сек.) 14.04.2020 20:00:58

Переможець торгів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРВЕЙ"

Переможець електронного аукціону зобов'язується:

- підписати в (2) двох оригінальних примітках протокол аукціону протягом (3) трьох робочих днів з дня оприлюднення протоколу про проведення аукціону в ЕТС та направивши його на підписання оператору, через який таким переможцем електронного аукціону подано найвищу цінову пропозицію.

- провести розрахунок відповідно до Кодексу протягом 10 (десяти) робочих днів з дня оприлюднення в електронній

торговій системи інформації про результати аукціону.

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву):

(посада)

(підпис, М.П.)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найвищу цінову пропозицію/подано заяву від одного учасника:

(посада)

(підпис, М.П.)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті.