

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ №UA-PS-2020-10-09-000212-1

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено лот в ЕТС:
ТОВ "Ю.БІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВ "Ю.БІЗ"

Реєстраційний номер лота: 42-4

Замовник аукціону: Арбітражний керуючий Ковальський Ігор Ігорович

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся/Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: не вказано

Дата та час закінчення електронного аукціону (дата, час, сек): не вказано

Найменування активів (майна запропонованого для продажу): Лінія електропередач корпусів 705, 705А,Б . Інв. №68618

Лінія електропередач корпусів 705, 705А,Б інв.№68618 — лінійна інженерна споруда: кабель ААБ-6-3/70 прокладений під землею з виходом на опору №1 надземної лінії електропередач, довжина підземної інженерної споруди 120 м., фізичний знос 30%; трипровідна повітряна лінія з проводу АС 70 мм², довжиною 450 м, дерев'яні опори з залізобетонними вставками по трасі довжиною 450 м, фізичний знос 48%; трипровідна повітряна лінія з проводу АС 70 мм², довжиною 2850 м, залізобетонні опори по трасі довжиною 2900 м; загальна довжина лінійної споруди 3020 м; фізичний знос 44%, загальна довжина лінійної споруди 3470 м; категорія технічного стану "3" - непридатний для нормальної експлуатації.

Лінія споруджена для електропостачання корпусів 705, 705А,Б , і складається з кабеля прокладеного під землею та надземної ЛЕП. Загальна довжина лінійної споруди 3470 м. Кабель ААБ-6-3/70 прокладено під землею від ПГВ 11 до №1 анкерної опори. Довжина прокладеного кабелю 120 м. Кабель під напругою, придатний до експлуатації, в задовільному технічному стані.

Дерев'яні опори з залізобетонними вставками з дерев'яними траверсами фарфоровими та скляними ізоляторами довжина ланки 450 м. Виявлено такі ознаки фізичного зносу дерев'яних опор: Відхилення опор від вертикалі, місцями ураження деревини гниллю, на фрагментах відсутність траверс (ізолятори на металевих гаках)

Волосяні тріщини уздовж арматури, сліди іржі на поверхні, відхилення від вертикалі, на фрагмента опори мають значні пошкодження, кут відхилення від вертикалі окремих опор більш ніж 5 градусів, пошкодження захисного фарбування металевих поверхонь, корозія скруток

Залізобетонні опори з сталевими траверсами та керамічними чи скляними ізоляторами по трасі довжиною 2900 км. Виявлено такі ознаки фізичного зносу залізобетонних опор: Волосяні тріщини уздовж арматури, сліди іржі на поверхні, на фрагмента опори мають значні пошкодження оголення та корозія арматури, кут відхилення від вертикалі окремих опор більш ніж 5 градусів, пошкодження захисного фарбування траверс, місцями пошкодження та відсутність ізоляторів. По залізобетонним стовпам прокладено трипровідну лінію з проводів АС 70 мм² довжиною 2850 м на ділянці траси довжиною 50 м проводи відсутні. Наявні проводи в задовільному стані.

Лінія електропередач корпусів 705, 705А,Б (Інв. №68618) розташована в промзоні м.Калуш Івано-Франківської області.

Лінія електропередач корпусів 705, 705А,Б (Інв. №68618) діюча, під напругою. Заживлена на ПГВ 11 (ТОВ "Калійно-магнієвий комбінат").

Лінія електропередач корпусів 705, 705А,Б (Інв. №68618), єдина яка на даний час забезпечує електропостачання на об'єкти нерухомого майна виробничі корпуси 705, 705А,Б, які належать АТ "Оріана", та розташовані біля ж.д. станції "Кропивник" (митний пост).

Лінія електропередач корпусів 705, 705А,Б (Інв. №68618) може бути особливо ефективно використана покупцями або орендарями виробничих корпусів 705, 705 А,Б (площа будівель орієнтовно - 20 000 м.кв.), які належать АТ "Оріана".

Відключення від електропостачання ліній електропередач не передбачається.

Аукціон призначений на 09.10.2020 року <https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020> не відбувся.

Лінія електропередач корпусів 705, 705А,Б інв.№68618 — лінійна інженерна споруда: кабель ААБ-6-3/70 прокладений під землею з виходом на опору №1 надземної лінії електропередач, довжина підземної інженерної споруди 120 м., фізичний знос 30%; трипровідна повітряна лінія з проводу АС 70 мм², довжиною 450 м, дерев'яні опори з залізобетонними вставками по трасі довжиною 450 м, фізичний знос 48%; трипровідна повітряна лінія з проводу АС 70 мм², довжиною 2850 м, залізобетонні опори по трасі довжиною 2900 м; загальна довжина лінійної споруди 3020 м; фізичний знос 44%, загальна довжина лінійної споруди 3470 м; категорія технічного стану "3" - непридатний для нормальної експлуатації.

Лінія споруджена для електропостачання корпусів 705, 705А,Б , і складається з кабеля прокладеного під землею та надземної ЛЕП. Загальна довжина лінійної споруди 3470 м. Кабель ААБ-6-3-/70 прокладено під землею від ПГВ 11 до №1 анкерної опори. Довжина прокладеного кабелю 120 м. Кабель під напругою, придатний до експлуатації, в задовільному технічному стані.

Дерев'яні опори з залізобетонними вставками з дерев'яними траверсами фарфоровими та скляними ізоляторами довжина ланки 450 м. Виявлено такі ознаки фізичного зносу дерев'яних опор: Відхилення опор від вертикалі, місцями ураження деревини гниллю, на фрагментах відсутність траверс (ізолятори на металевих гаках)

Волосяні тріщини уздовж арматури, сліди іржі на поверхні, відхилення від вертикалі, на фрагмента опори мають значні пошкодження, кут відхилення від вертикалі окремих опор більш ніж 5 градусів, пошкодження захисного фарбування металевих поверхонь, корозія скруток

Залізобетонні опори з сталевими траверсами та керамічними чи скляними ізоляторами по

трасі довжиною 2900 км. Виявлено такі ознаки фізичного зносу залізобетонних опор: Волоссяні тріщини уздовж арматури, сліди іржі на поверхні, на фрагмента опори мають значні пошкодження оголення та корозія арматури, кут відхилення від вертикалі окремих опор більш ніж 5 градусів, пошкодження захисного фарбування траверс, місцями пошкодження та відсутність ізоляторів. По залізобетонним стовпам прокладено трипровідну лінію з проводів АС 70 мм² довжиною 2850 м на ділянці траси довжиною 50 м проводи відсутні. Наявні проводи в задовільному стані.

Лінія електропередач корпусів 705, 705А,Б (Інв. №68618) розташована в промзоні м.Калуш Івано-Франківської області.

Лінія електропередач корпусів 705, 705А,Б (Інв. №68618) діюча, під напругою. Заживлена на ПГВ 11 (ТОВ "Калійно-магнієвий комбінат").

Лінія електропередач корпусів 705, 705А,Б (Інв. №68618), єдина яка на даний час забезпечує електропостачання на об'єкти нерухомого майна виробничі корпуси 705, 705А,Б, які належать АТ "Оріана", та розташовані біля ж.д. станції "Кропивник" (митний пост).

Лінія електропередач корпусів 705, 705А,Б (Інв. №68618) може бути особливо ефективно використана покупцями або орендарями виробничих корпусів 705, 705 А,Б (площа будівель орієнтовно - 20 000 м.кв.), які належать АТ "Оріана".

Відключення від електропостачання ліній електропередач не передбачається.

Аукціон призначений на 09.10.2020 року <https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020> не відбувся.

Кількість учасників аукціону: 1

Початкова ціна лота: 12 380.50 ГРН (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ — без ПДВ)

Ціна реалізації лота: 12 380.50 ГРН

Крок аукціону: 123.81 ГРН

Розмір гарантійного внеску: 1 238.05 ГРН

Ціна або частина ціни, сплачена переможцем: _____ грн. _____ коп.

Учасники електронного аукціону:

1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРІАНА", код ЄДРПОУ: 05743160

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРІАНА"

Покупець, який у встановлений строк не вніс належної до сплати суми: _____

у разі відсутності - серія і номер паспорта - для фізичних осіб)

Реквізити рахунку боржника аукціону для сплати коштів за активи (майно):

Дата, до якої переможець електронного аукціону повинен сплатити запропоновану ним ціну: _____

*протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення в електронній торговій системі інформації про результати аукціону.

*згідно ст. 85 Кодексу України з процедур банкрутства

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону: _____ грн. _____ коп.

Винагорода оператора через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника):

заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Рахунок та сума коштів, яку переможець повинен додатково сплатити, у разі коли суми гарантійного внеску, сплачено таким переможцем аукціону недостатньо для сплати винагороди Оператору:

Протокол електронного аукціону сформовано: (дата, час, сек.) 19.10.2020 20:04:33

Переможець торгів: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРІАНА"

Переможець електронного аукціону зобов'язується:

- підписати в (2) двох оригінальних примітках протокол аукціону протягом (3) трьох робочих днів з дня оприлюднення протоколу про проведення аукціону в ЕТС та направивши його на підписання оператору, через який таким переможцем електронного аукціону подано найвищу цінову пропозицію.

- провести розрахунок відповідно до Кодексу протягом 10 (десяти) робочих днів з дня оприлюднення в електронній торговій системі інформації про результати аукціону.

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву):

(посада)

(підпис, М.П.)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найвищу цінову пропозицію/подано заяву від одного учасника:

(посада)

(підпис, М.П.)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті.